
Revisar e criar o cliente AnyDesk - Passo Finish Build

ÍNDICE

Tutorial em vídeo
Cartão General
Cartão Download
Cartão Security
Create e a lista de Builds
Série MyAnyDesk em detalhe

O passo **Finish Build** é o último do Custom Client Generator do my.anydesk.com: o resumo completo da configuração antes de criar o cliente. É sua última chance de revisar tudo — corrigir depois significa editar o build e (em builds Static) redistribuir em cada máquina.

Este guia explica **o que cada cartão do resumo revisa** e o que acontece depois do Create.



Passo Finish Build com o resumo completo

Tutorial em vídeo

Este passo explicado em vídeo:


> Assista ao vídeo aqui

Cartão General

O resumo do passo 1. Verifique especialmente:

- **Name** — como aparecerá na sua lista de Builds (procure por este nome depois).
- **Client Type** — direção das conexões (*Incoming and outgoing connections* = Bi-Directional). Confira se corresponde ao papel da máquina.
- **OS** — plataforma e arquitetura (Windows 32-Bit, etc.).
- **Prefix** — prefixo do identificador do cliente.
- **Version** — versão do AnyDesk que será compilada.
- **File Name / Program Name** — o `.exe` baixado e o nome instalado.
- **Address Book Access** — *Enabled* se o catálogo ficou habilitado.
- **License Bound** — o cliente fica vinculado à sua licença.
- **Enable Session Requests** — *Disabled* se você escolheu que a máquina não inicie solicitações.
- **Enable Request Session Button** — o botão de “solicitar sessão” no cliente.

- **Address Book** — o catálogo ao qual a máquina será adicionada ao instalar (*None* se você não configurou um).



Cartão General do resumo

Caso de uso real: se você esperava que a máquina se registrasse no catálogo “Matriz” e aqui diz *None*, volte com **Previous** ao passo General e configure Add to Address Book — depois do Create é tarde para as máquinas que já baixaram.

Cartão Download


- **Download** — *Private* (apenas usuários com conta na sua licença) ou *Public* (URL única baixável por qualquer pessoa que a tenha).

Caso de uso real: se você vai publicar o instalador no seu site para clientes externos, verifique se diz *Public*. Se ficou em *Private*, os clientes externos não conseguirão baixá-lo.

Cartão Security

- **Preset Password** — senha de acesso não assistido pré-configurada (*Disabled* se você não definiu uma).

- **Access Control** — *Disabled* se você não configurou a ACL; caso contrário indica que apenas IDs autorizados poderão conectar.
- **Proxy Server** — *Unset* ou a configuração escolhida.




Cartões Download e Security

Caso de uso real: *Preset Password: Disabled* em um build pensado para acesso não assistido significa que ninguém conseguirá entrar sem solicitação interativa — se seus servidores não têm operador, volte e configure a senha em Permission Profiles.

Create e a lista de Builds

Ao clicar em **Create**, o build é gerado e aparece na seção **Builds** do console. Cada linha mostra:

- **Build Name** e os badges: *Private/Public* (tipo de download), *Bidirectional/Incoming/Outgoing* (tipo de conexão), *Static/Dynamic* (gerenciamento), e a **data de criação**.
- Os ícones à direita permitem **baixar o instalador** e **copiar/gerenciar** o build.



O novo build na lista de Builds

O que vem depois do Create:

1. **Baixe** o instalador pela lista ou compartilhe o link (se for Public).
2. **Instale** em uma máquina de teste antes de distribuir em massa.
3. Se o build é **Dynamic**, qualquer edição posterior se propaga sozinha; se é **Static**, você terá que redistribuir.

Série MyAnyDesk em detalhe

Este guia faz parte da série sobre o Custom Client Generator do my.anydesk.com:

- Introdução - MyAnyDesk em detalhe
- Passo 1 - General
- Passo 2 - Security
- Passo 3 - Visual
- Passo 4 - Finish Build